

Avantgarde



Una Collezione completa per vestire la casa.

Una collezione completa per interpretare tutte le esigenze: dai PAVIMENTI INTERNI ed ESTERNI, ai RIVESTIMENTI CUCINA e BAGNO. Sette colori e sette formati per i pavimenti interni: 60x60 cm, 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm e 30x60 cm lappati e rettificati, 45x45 cm, 30x60 cm e 30x30 cm ; tre colori e cinque formati per i pavimenti esterni: 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm e 30x60 cm rettificati, 45x45 cm e 30x60 cm ; sette colori ed un unico formato a mosaico 30x30 cm per i rivestimenti cucina; tre colori ed un unico formato 30,5x56 cm per i rivestimenti bagno.

A COMPLETE COLLECTION FOR THE HOME

A complete collection to satisfy all requirements: from INTERIOR and EXTERIOR FLOORS to KITCHEN and BATHROOM TILES. Seven colours and seven sizes for interior floor tiles: 60x60 cm, 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm and 30x60 cm honed and rectified, 45x45 cm, 30x60 cm and 30x30 cm ; three colours and five sizes for exterior floor tiles: 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm and 30x60 cm rectified, 45x45 cm and 30x60 cm; seven colours and one 30x30 cm mosaic size for kitchen tiles ; three colours and a single 30,5x56 cm size for bathroom tiles.

UNE COLLECTION COMPLÈTE POUR LE REVÊTEMENT DE LA MAISON.

Une collection complète pour interpréter toutes les exigences: des SOLS, INTÉRIEURS et EXTÉRIEURS, aux REVÊTEMENTS MURAUX pour CUISINES et SALLES DE BAIN. Sept couleurs et sept formats pour les sols intérieurs: 60x60 cm, 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm et 30x60 cm adouci et rectifié, 45x45 cm, 30x60 cm et 30x30 cm; trois couleurs et cinq formats pour les sols extérieurs: 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm et 30x60 cm rectifié, 45x45 cm et 30x60 cm; sept couleurs et un seul format en mosaïque 30x30 cm pour les revêtements de cuisine; trois couleurs et un seul format 30,5x56 cm pour les revêtements de salle de bain.

EINE KOMPLETTE KOLLEKTION FÜR ATTRAKTIVE WOHNRAUMGESTALTUNG.

Eine komplette Kollektion, um allen Anforderungen gerecht zu werden: von INNEN-UND AUSSENBÖDEN, bis WANDVERKLEIDUNGEN für KÜCHE und BAD. Sieben Farben und sieben Formate für Innenböden: 60x60 cm, 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm und 30x60 cm geläpft und geschliffen, 45x45 cm, 30x60 cm und 30x30 cm; drei Farben und fünf Außenböden: 44,5x44,5 cm, 8,5x44,5 cm und 30x60 cm geschliffen, 45x45 cm und 30x60 cm; sieben Farben und ein einziges Mosaikformat 30x30 cm bei Wandfliesen für Küchen; drei Farben und ein einziges Format 30,5x56 cm bei Wandfliesen für Badezimmer.

EEN COMPLETE COLLECTIE OM HET HUIS TE KLEDEN.

Een complete collectie die alle behoeften weet te interpreteren: van BINNEN- en BUITENVLOEREN tot en met de BEKLEDING VAN KEUKEN en BADKAMER. Zeven kleuren en zeven formaten voor binnenvloeren: 60 x 60, 44,5 x 44,5 cm, 8,5 x 44,5 cm en 30 x 60 cm gelept en geslepen, 45 x 45 cm, 30 x 60 cm en 30 x 30 cm; drie kleuren en vijf formaten voor buitenvloeren: 44,5 x 44,5 cm, 8,5 x 44,5 cm en 30 x 60 cm geslepen, 45 x 45 cm en 30 x 60 cm; zeven kleuren en één mozaïekformaat 30 x 30 cm voor de keukenbekleding; drie kleuren en één formaat 30,5 x 56 cm voor de badkamerbekleding.

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ.

Полная коллекция, отвечающая всем требованиям: от НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ и НАРУЖНЫХ РАБОТ до ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКИ ДЛЯ КУХНИ и ВАННОЙ КОМНАТЫ. Впускаются семь цветов и семь форматов для укладки полов в помещениях: 60x60 см, 44,5x44,5 см, 8,5x44,5 см и 30x60 см шлифованные и полированные, 45x45 см, 30x60 см и 30x30 см; три цвета и пять форматов для укладки наружных полов: 44,5x44,5 см, 8,5x44,5 см и 30x60 см шлифованные, 45x45 см и 30x60 см; семь цветов и один мозаичный формат 30x30 см для облицовки стен на кухне; три цвета и один формат 30,5x56 см для облицовки стен в ванной комнате.



Avantgarde





STILE PULITO ED ESSENZIALE

CLEAN AND BASIC STYLE

STYLE PUR ET ESSENTIEL

KLARER, SCHLICHTER STIL

STRAKKE EN ESSENTIËLE STIJL.

ЧИСТЫЙ СТИЛЬ БЕЗ ИЗЛИШЕСТВ



AVANTGARDE Savane 44,5x44,5 (18"x18") lapp. R





AVANTGARDE Savane 45x45 (18"x18") Bocc.



UNICI ANCHE PER ESTERNI

UNIQUE FOR EXTERIORS

UNIQUES AUSSI POUR L'EXTÉRIEUR

EINZGARTIG AUCH FÜR AUSSENVERLEGUNG

OOK VOOR BUITENVLOEREN UNIEK

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДАЖЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УКЛАДКИ





AVANTGARDE BLANC



60x60 (24"x24") R	IS25
30x60 (12"x24") R LAPP.	H620
30x60 (12"x24")	H657
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH07
45x45 (18"x18")	H306
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H519
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H635
30x30 (12"x12")	H305

AVANTGARDE CREME



60x60 (24"x24") R	IS27
30x60 (12"x24") R LAPP.	H622
30x60 (12"x24")	H614
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH09
45x45 (18"x18")	H242
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H522
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H638
30x30 (12"x12")	H267

AVANTGARDE GLACE




60x60 (24"x24") R	IS28
30x60 (12"x24") R LAPP.	H623
30x60 (12"x24")	H652
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH25
45x45 (18"x18")	H239
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H523
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H639
30x30 (12"x12")	H271

AVANTGARDE VERT



60x60 (24"x24") R	IS31
30x60 (12"x24") R LAPP.	H626
30x60 (12"x24")	H653
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH12
45x45 (18"x18")	H250
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H528
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H644
30x30 (12"x12")	H270

▽ 9,5 mm



60x60 (24"x24")

▽ 9,5 mm



30x60
(12"x24")

▽ 9,5 mm



45x45
(18"x18")

▽ 9,5 mm



44,5x44,5
(18"x18")

▽ 9,5 mm



30x30
(12"x12")

▽ 9,5 mm



8,5x44,5 (3^{1/2}"x18")
Doga

▽ 9,5 mm



8,5x44,5 (3^{1/2}"x18")
Angolo Doga

AVANTGARDE COCO




60x60 (24"x24") R	IS26
30x60 (12"x24") R LAPP.	H621
30x60 (12"x24")	H654
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH08
45x45 (18"x18")	H263
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H520
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H636
30x30 (12"x12")	H314

AVANTGARDE SAVANE



60x60 (24"x24") R	IS30
30x60 (12"x24") R LAPP.	H625
30x60 (12"x24")	H613
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH11
45x45 (18"x18")	H241
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H526
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H642
30x30 (12"x12")	H268

AVANTGARDE KEVLAR



60x60 (24"x24") R	IS29
30x60 (12"x24") R LAPP.	H624
30x60 (12"x24")	H650
44,5x44,5 (18"x18") R LAPP.	GH10
45x45 (18"x18")	H240
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA R LAPP.	H524
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA	H640
30x30 (12"x12")	H269

AVANTGARDE COCO BOCC.



60x60 (24"x24") BOCC. R	IS32
30x60 (12"x24") BOCC.	H708
30x60 (12"x24") BOCC. R	H714
44,5x44,5 (18"x18") BOCC. R	GL41
45x45 (18"x18") BOCC.	H307
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA BOCC. R	H521
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA BOCC.	H637
30x30 (12"x12") BOCC.	GD16

AVANTGARDE SAVANE BOCC.



60x60 (24"x24") BOCC. R	IS34
30x60 (12"x24") BOCC.	H709
30x60 (12"x24") BOCC. R	H716
44,5x44,5 (18"x18") BOCC. R	GL42
45x45 (18"x18") BOCC.	H308
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA BOCC. R	H527
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA BOCC.	H643
30x30 (12"x12") BOCC.	GD29

AVANTGARDE KEVLAR BOCC.




60x60 (24"x24") BOCC. R	IS33
30x60 (12"x24") BOCC.	H707
30x60 (12"x24") BOCC. R	H715
44,5x44,5 (18"x18") BOCC. R	GL43
45x45 (18"x18") BOCC.	H309
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") DOGA BOCC. R	H525
8,5x44,5 (3 ^{1/2} "x18") ANGOLO DOGA BOCC.	H641
30x30 (12"x12") BOCC.	GD30

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

AVANTGARDE BLANC MOSAICO



30x30 (12"x12")

H325

AVANTGARDE GLACE MOSAICO



30x30 (12"x12")

H329

AVANTGARDE CREME MOSAICO



30x30 (12"x12")

H327

AVANTGARDE COCO MOSAICO



30x30 (12"x12")

H395

AVANTGARDE SAVANE MOSAICO



30x30 (12"x12")

H326

AVANTGARDE VERT MOSAICO



30x30 (12"x12")

H394


AVANTGARDE KEVLAR MOSAICO



30x30 (12"x12")

H328

$\frac{\nabla}{\Delta}$ 9,5 mm



30x30
(12"x12")

Pezzi speciali - Trim tiles - Pieces speciales - Formteile - Speciale delen - специа льные э лементы.



Battiscopa
8,5x45 (3¹/₂"x18")

BLANC	H384
COCO	H385
CREME	H386
GLACE	H387
KEVLAR	H388
SAVANE	H389
VERT	H390

Battiscopa Bocc.
8,5x45 (3"x18")

COCO	H829
KEVLAR	H830
SAVANE	H831




Battiscopa Lapp. R
8,5x44,5 (3¹/₂"x18")

BLANC	H476
COCO	H501
CREME	H277
GLACE	H278
KEVLAR	H281
SAVANE	H279
VERT	H280


Battiscopa Bocc. R
8,5x44,5 (3"x18")

COCO	H826
KEVLAR	H827
SAVANE	H828



Gradino Industriale
30x60 (12"x24")

BLANC	HL56
COCO	HL57
CREME	HL58
GLACE	HL59
KEVLAR	HL60
SAVANE	HL61
VERT	HL62
COCO BOCC.	HL63
KEVLAR BOCC.	HL64
SAVANE BOCC.	HL65




Gradino Ind. R
45x45 (18"x18")

BLANC	HL46
COCO	HL47
CREME	HL48
GLACE	HL49
KEVLAR	HL50
SAVANE	HL51
VERT	HL52
COCO BOCC.	HL53
KEVLAR BOCC.	HL54
SAVANE BOCC.	HL55


Gradino Ind. R
30x30 (12"x12")

BLANC	HL66
COCO	HL67
CREME	HL68
GLACE	HL69
KEVLAR	HL70
SAVANE	HL71
VERT	HL72
COCO BOCC.	HL73
KEVLAR BOCC.	HL74
SAVANE BOCC.	HL75



Scalino Brevettato
R e Lapp.
44,5x44,5 (18"x18")

BLANC	HL18
COCO	HL19
CREME	HL20
GLACE	HL21
KEVLAR	HL22
SAVANE	HL23
VERT	HL24



***Scalino Brev.**
R e Lapp.
30x60 (12"x24")

BLANC	HL32
COCO	HL33
CREME	HL34
GLACE	HL35
KEVLAR	HL36
SAVANE	HL37
VERT	HL38



Angolare Scalino
Brevettato R Lapp.
44,5x44,5 (18"x18")







BLANC	HL25
COCO	HL26
CREME	HL27
GLACE	HL28
KEVLAR	HL29
SAVANE	HL30
VERT	HL31












***Angolare Brevettato**
R e Lapp.
30x30 (12"x12")

BLANC	HL39
COCO	HL40
CREME	HL41
GLACE	HL42
KEVLAR	HL43
SAVANE	HL44
VERT	HL45

• Appoggio utile 26,5 cm - Useful support 26,5 cm - Appui utile 26,5 cm - Aufliegende fläche 26,5 cm. - Nuttige steun 26,5 cm - полезная площадь ступени 26,5 cm

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SERIE СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT ФОРМАТ - ФОРМАТ	pz x sc 	mq/ml x sc 	kg x sc 	sc x pallet 	mq/ml x pallet 	kg x pallet 
AVANTGARDE	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	44,5x44,5 - 18"x18"	5	0,9901	20,80	33	32,67	687,40
	45x45 - 18"x18"	5	1,0125	20,60	33	33,41	679,80
	30x30 - 12"x12"	11	0,9900	19,70	48	47,52	945,60
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	20,60	18	17,82	370,80
	8,5x44,5 - 3"x18" Doga	25	0,9456	19,50	35	33,10	682,50
	8,5x44,5 - 3"x18" Angolo Doga	8	0,3026	6,20	48	14,52	297,60
	8,5x44,5 - 3"x18" Battiscopa	8	3,5600	6,50	69	245,64	448,50
	8,5x45 - 3"x18" Battiscopa	8	3,6000	6,50	69	248,40	448,50
	30x60 - 12"x24" Scalino	6	1,0800	22,00	40	43,20	880,00
	44,5x44,5 - 18"x18" Scalino	6	1,1881	22,00	40	47,52	880,00
	44,5x44,5 - 18"x18" Ang. Scal.	4	0,7921	14,00	40	31,68	560,00
	30x30 - 12"x12" Ang. Scal.	4	0,3600	7,00	40	14,40	280,00
	30x60 - 12"x24" Gradino	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	45x45 - 18"x18" Gradino	5	1,0125	20,60	40	40,50	824,00
	30x30 - 12"x12" Gradino	15	1,3500	25,00	40	54,00	1000,00

		NORMA REGULATION NORME NORM NORMA НОРМА	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ	VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
				AVANTGARDE
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/ et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/ Длина и ширина $\pm 0,6$ % max Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность граней $\pm 0,5$ % max Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkei/Haaksheid hoeken/Ортогональность $\pm 0,6$ % max Planarità/Warpage/Planéité/ Ebenflächigkeit/Vlakheid/Плоскостность $\pm 0,5$ % max 	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTBYET
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght-Résistance à la flexion-Biegefestigkeit-Buigvastheid-Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand tegen afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTBYET
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance Resistance aux écarts de temperature Temperaturwechselbeständigkeit Temperatuurswisselingen Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen chemikalien Chemische bestandheid Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13		RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTAND - WEERBARSTIG - СТОЙКИЙ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches Wiederständigkeit gegen fleckenbildende agents-Weerstand tegen vlekken Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL SMALTATI ≥ 3 UGL Metodo di prova disponibile-Tests method available-Méthode d'essai disponible Pruefung verflugbar-Testmethode beschikbaar-Доступный метод испытания	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM COOTBETCTBYET
	INDICAZIONE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Assessment of slip resistance-Indication de la résistance au glissement-Angabe der Trittsicherheit -Indicatie voor de slipvastheid Указание сопротивления скольжению	DIN 51130	R	R9 Nat. A
		DIN 51097	A + B + C	Bocciardato R11 A+B+C
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique-Messung des statischen Reibungskoeffizient-Metingvan de statische wrijvingscoefficient Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	$U \geq 0,6$	Dry 0,65 Wet 0,61

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

* I certificati aggiornati sono disponibili sul sito www.refin.it
Updated certificates are available on www.refin.it
Les certificats mis à jour sont disponibles sur le site www.refin.it
Die aktualisierten Zertifikate sind auf der Internetseite www.refin.it verfügbar
De certificaten zijn up-to-date te vinden op onze website www.refin.it
Обновлённые сертификаты представлены на сайте www.refin.it

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Maggio 2011

EUREKA!

© Copyright 2011 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN S.p.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ?????????????? nel mese di Maggio 2011 da ??????????????????



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it