

PALLADIO • OMAGGIO
ALL'ARCHITETTURA

Palladio

LA COLLEZIONE PALLADIO, ISPIRATA
DA PIETRA PIASENTINA, È CARATTERIZZATA
DA FIAMMATURE ED INTENSITÀ CROMATICHE
TIPICHE DELL'ANTICO. RIPROPORRE IL VALORE
NATURALE CHE RIEVOCA, ED È IDEALE PER
IN NUOVI AMBIENTI CREANDO UN
COLORE NATURALE TIPICO.







Originale 30x60 (12"x24") R

SUPERFICI NATURALI

La collezione Palladio, ispirata alla Pietra Piasentina, è caratterizzata da fiammature ed intense variazioni cromatiche tipiche della superficie naturale che rievoca, ed è pensata per riproporre il valore di antichi materiali in nuovi ambienti creando l'effetto e il colore naturale tipico della pietra.

Inspired by Piasentina Stone, the collection Palladio is characterised by flashing and intense chromatic variations typical of the celebrated natural stone, and the surface has been designed to reinterpret the value of ancient materials in new venues, creating the typical colour and surface effect of natural stone.

Palladio



* Certificazione in corso
Certification in progress

Ceramiche Refin rende omaggio alla storia dell'architettura con alcune collezioni ispirate a nobili materiali utilizzati in passato da celeberrimi autori, che rivivono in prodotti dal contenuto altamente innovativo, espressione delle più moderne tecnologie produttive, dell'esperienza e della cultura ceramica di Refin.

La Pietra Piasentina, materiale da costruzione ampiamente usato nella tradizione italiana, fu consacrato in architettura dal Palladio, che lo scelse per opere monumentali e per le Ville Venete che lo resero famoso in tutto il mondo.

Andrea Palladio (1508 – 1580) - uno dei più importanti architetti del rinascimento italiano, reso famoso in tutto il mondo dalle numerose ville che progettò nel territorio della Repubblica di Venezia per famiglie aristocratiche del luogo e noti esponenti dell'alta borghesia Veneziana. I suoi modelli architettonici hanno avuto una profonda influenza nell'architettura occidentale, e il suo stile diede origine al palladianesimo, movimento che caratterizzò per tre secoli la storia dell'architettura. La città di Vicenza e le ville palladiane del Veneto sono uno dei patrimoni dell'umanità UNESCO





Ceramiche Refin pays tribute to the history of architecture with a series of ceramic collections inspired by the noble surfaces used by the master architects of the past, revived in hi-tech contemporary products, the pure expression of state-of-the-art technology and Refin Ceramiche expertise.

Piasentina stone, a building material traditionally used in Italy, was immortalised by Palladio as a noble architectural material and used for the building of monuments and for the Ville Venete, which brought him fame across the world.

Andrea Palladio (1508 – 1580) – one of the most renowned architects of the Renaissance, who became famous across the world for the villas he designed for noble families and bourgeois in the Republic of Venice. His architecture considerably influenced Western architecture in general and his style inspired the Palladianesimo, an artistic movement which characterised architecture for more than three centuries. The city of Vicenza and the villas in Veneto are UNESCO World Heritage sites.

Originale 30x60 (12"x24") R



NATURAL SURFACES





INTENSE VARIAZIONI CROMATICHE



Perla 30x60 (12"x24") R - Perla IN 30x60 (12"x24") R

Bianco 60x90 O (24" x 24") R - Bianco IN 60x60 (24" x 24") R



Il nome “pietra piacentina” deriva dal gradimento di cui questo materiale godeva presso i committenti del Palladio, i quali affermavano nel dialetto tipico del luogo che era una pietra che “la piase”, cioè che “piace”.

The name “pietra piacentina” (Piacentina stone), derives from the fact that Palladio’s patrons particularly liked this stone, saying in their dialect “la piase”, that is to say a stone that people like.







Beige 30x60 12"x24" - Listello Inciso Beige A e B 15x30 (6"x12")

natural beauty

Palladio risponde alle più svariate esigenze progettuali: è perfetta per pavimentazioni e rivestimenti in esterno - uso che maggiormente esalta i vantaggi della struttura antisdrucchiolo (R11) e delle elevate prestazioni tecniche del materiale - ed anche per pavimenti e pareti di ambienti interni, ai quali è dedicata la versione Palladio IN con superficie liscia (R9).

The Palladio collection meets the most diverse planning needs: it is perfect for outdoor floor and wall coverings — a use that compliments the anti-slip features of the surface (R11) and its excellent performances — as well as for indoor coverings, for which the Palladio IN version with smooth finish (R) is more suitable.

NOBILE MATERIAL

IN Perla 60x60 24"x24"






Palladio

Palladio R11
Palladio IN R9

 9,5 mm



60x60
(24"x24")

 9,5 mm



30x60
(12"x24")

V3



HIGH

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una marcata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature and re-creation of the randomness and richness of the colour shading of natural stone, the inspiration behind this collection. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee an extremely natural random effect.

Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.

Le produit est délibérément caractérisé par de fortes variations de couleur et des veinures qui permettent de recréer la variété et la richesse des matériaux naturels qui ont inspiré cette collection.

Pour ces mêmes raisons, lors de la mise en place du matériel, nous vous conseillons de mélanger le contenu des cartons afin de garantir que la surface finie ait un aspect varié et fortuit.

Étant donné les caractéristiques intrinsèques du produit, les indications de couleurs doivent être considérées comme purement indicatives.

Das Produkt ist absichtlich durch eine markante Variation der Farben und der Maserungen charakterisiert, um die Vielfalt und den Reichtum der natürlichen Materialien, durch die diese Kollektion inspiriert ist, wiederzugeben. Aus den gleichen Gründen empfehlen wir das Material für die Verlegung aus mehreren Packungen gleichzeitig zu nehmen. Somit werden die Veränderlichkeit und die Zufälligkeit der fertigen Oberfläche garantiert.

Aufgrund dieser Wesenseigenschaften des Produktes sind die hier präsentierten Farbverweise nur Richtwerte.

Das product heeft bewust duidelijke kleurverschillen en aderen om de variëteit en de rijkdom van het natuurlijke materiaal, waardoor deze collectie is geïnspireerd, te herscheppen. Om dezelfde redenen wordt aangeraden om materiaal uit meerdere dozen samen te leggen om de verscheidenheid en willekeurigheid van het betegelde oppervlak te garanderen. Met het oog op de intrinsieke kenmerken van het product, zijn de kleurreferenties die hier worden gepresenteerd, dus slechts een indicatie.

Данному материалу свойственна яркая неоднородная цветовая гамма и наличие вен, что позволяет воссоздать неповторимость и богатство натуральных материалов, которыми навеяна данная коллекция. По тем же причинам мы рекомендуем укладывать материал, выбирая его из разных упаковок одновременно, чтобы гарантировать неоднородность и уникальный эффект законченной поверхности. Учитывая свойственные данному материалу характеристики, представленная цветовая гамма является ориентировочной.

La caratterizzazione non è valida per il colore Bianco. - This classification is not valid for the Bianco colour. - Cette caractéristique ne concerne pas la couleur Bianco. - Die Charakterisierung gilt nicht für die Farbe Bianco. - De karakterisering geldt niet voor de kleur Wit. - Указанная характеристика не относится к плиткам белого цвета.

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

PALLADIO BIANCO



60x60 (24"x24") R	L395
60x60 (24"x24") IN R	L390
60x60 (24"x24") IN LAPP. R	L383
30x60 (18"x18") R	I746
30x60 (18"x18") IN R	L389
30x60 (18"x18") IN LAPP. R	I744
30x60 (18"x18")	L488
30x60 (18"x18") IN	L489

PALLADIO BEIGE



60x60 (24"x24") R	I478
60x60 (24"x24") IN R	I479
60x60 (24"x24") IN LAPP. R	L130
30x60 (18"x18") R	I494
30x60 (18"x18") IN R	I493
30x60 (18"x18") IN LAPP. R	I829
30x60 (18"x18")	I557
30x60 (18"x18") IN	I558

PAVIMENTO - FLOOR TILES - SOL - FUSSBODEN - VLOER - ПОЛ

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - Керамогранит

R: Rettificati - Rectified - Rectifié - Rektifiziert - Geslepen - Шлифованный

PALLADIO PERLA



60x60 (24"x24") R	I524
60x60 (24"x24") IN R	I409
60x60 (24"x24") IN LAPP. R	L129
30x60 (18"x18") R	I492
30x60 (18"x18") IN R	I491
30x60 (18"x18") IN LAPP. R	I831
30x60 (18"x18")	I563
30x60 (18"x18") IN	I564

PALLADIO ORIGINALE




60x60 (24"x24") R	I467
60x60 (24"x24") IN R	I466
60x60 (24"x24") IN LAPP. R	I741
30x60 (18"x18") R	I496
30x60 (18"x18") IN R	I495
30x60 (18"x18") IN LAPP. R	I830
30x60 (18"x18")	I561
30x60 (18"x18") IN	I562

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА


Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

▽
— 9,5 mm
△




30x30 (12"x12")
Mosaico

▽
— 9,5 mm
△



30x30 (12"x12")
Muretto

▽
— 9,5 mm
△



30x60 (12"x24")
Mosaico

▽
— 9,5 mm
△



15x30 (6"x12")
Listello Inciso A

▽
— 9,5 mm
△



15x30 (6"x12")
Listello Inciso B

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

PALLADIO MURETTO BIANCO



30x30 (12"x12")

L490

PALLADIO MURETTO BEIGE



30x30 (12"x12")

I547

PALLADIO MOSAICO BIANCO



30x30 (12"x12")

L487

PALLADIO MOSAICO BEIGE



30x30 (12"x12")

I544

PALLADIO MOSAICO BIANCO



30x60 (12"x24")

L491

PALLADIO MOSAICO BEIGE



30x60 (12"x24")

I550

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

PALLADIO MURETTO ORIGINALE



30x30 (12"x12")

I546

PALLADIO MURETTO PERLA



30x30 (12"x12")

I545

PALLADIO MOSAICO ORIGINALE



30x30 (12"x12")

I543

PALLADIO MOSAICO PERLA



30x30 (12"x12")

I542

PALLADIO MOSAICO ORIGINALE



30x60 (12"x24")

I549

PALLADIO MOSAICO PERLA



30x60 (12"x24")

I548

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ

LISTELLO INCISO A BIANCO



15x30 (6"x12")

L474

LISTELLO INCISO A BEIGE



15x30 (6"x12")

I553

LISTELLO INCISO A ORIGINALE



15x30 (6"x12")

I552


LISTELLO INCISO A PERLA



15x30 (6"x12")

I551

LISTELLO INCISO B BIANCO



15x30 (6"x12")

L475

LISTELLO INCISO B BEIGE



15x30 (6"x12")

I556

LISTELLO INCISO B ORIGINALE



15x30 (6"x12")

I555

LISTELLO INCISO B PERLA



15x30 (6"x12")

I554



PALLADIO Listello Inciso Beige A + B

MOSAICO - MOSAIC - MOSAÏQUE - MOSAIK - MOZAÏEK - МОЗАИКА

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ



PALLADIO Listello Inciso Perla A + B




PALLADIO Listello Inciso Originale A + B

PEZZI SPECIALI - TRIM TILES - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - SPECIALE DELEN - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Gres porcellanato - Porcelain stoneware - Gres cerame fin vitrifie - Feinsteinzeug - Porseleingres - КЕРАМОГРАНИТ




Battiscopa 10x60 (4"x24")	
BIANCO	L476
BEIGE	I528
ORIGINALE	I527
PERLA	I526



Scalino 30x60 (12"x24")	
BIANCO	L477
BEIGE	I531
ORIGINALE	I530
PERLA	I529



Angolare Scalino 30x30 (12"x12")	
BIANCO	L478
BEIGE	I534
ORIGINALE	I533
PERLA	I532















Elemento Elle 15x30 (6"x12")	
BIANCO	L479
BEIGE	I537
ORIGINALE	I536
PERLA	I535

PACKING - EMBALLAGE - VERPACKUNGSEINHEITEN - VERPAKKING - УПАКОВКА

SERIE - SERIES SÉRIE - SÉRIE СЕРИЕ - СЕРИИ	FORMATO - SIZE FORMAT - FORMAT ФОРМАТ - ФОРМАТ	pz x sc 	mq x sc 	kg x sc 	sc x pallet 	mq/m x pallet 	kg x pallet
PALLADIO	60x60 - 24"x24"	3	1,0800	24,60	40	43,20	984,00
	30x60 - 12"x24"	6	1,0800	24,00	40	43,20	960,00
	30x30 - 12"x12" Mosaico	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
	30x30 - 12"x12" Muretto	11	0,9900	19,00	18	17,82	342,00
	30x60 - 12"x12" Mosaico	4	0,7200	16,00	15	10,80	240,00
	15x30 - 12"x12" List. Inciso A/B	8	0,3600	8,00	-	-	-
	10x60 - 4"x24" Battiscopa	10	0,6000	8,00	60	36,00	480,00
	30x60 - 12"x24" Scalino	4	0,7921	16,60	40	31,68	664,00
	30x30 - 12"x12" Ang. Scalino	2	0,1800	3,56	40	7,20	142,40
	15x30 - 6,6"x12" Elemento L	8	0,3600	9,00	200	7,20	1800,00

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES -
 TECHNISCHE EINGESCHAFTEN - TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

GRES FINE PORCELLANATO - EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	NORMA REGULATION NORME NORM NORM НОРМА	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA EN 14411 ISO 13006 REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES NORMVORGABE DOOR DE NORM VOORGESCHREVEN WAARDE ПРЕДПИСАННОЕ НОРМОЙ ЗНАЧЕНИЕ		VALORE REFIN - REFIN VALUES - VALEUR REFIN - REFIN PRODUKTION - WAARDE REFIN - ЗНАЧЕНИЕ REFIN
		PALLADIO		
	DIMENSIONI Sizes Dimensions Abmessungen Afmetingen Размер	UNI EN ISO 10545/2	<ul style="list-style-type: none"> Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Длина и ширина $\pm 0,6$ % max Spessore/Thickness/Epaisseur/Stärke/Dikte/Толщина ± 5 % max Rettilineità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/ Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Прямолинейность сторон $\pm 0,5$ % max Ortogonalità / Wedging/Orthogonalité/ Rechtwinkligkeit/ Haaksheid hoeken/ Прямоугольность $\pm 0,6$ % max Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/ Планитарность (Кривизна лицевой поверхности) $\pm 0,5$ % max 	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	ASSORBIMENTO ACQUA Water absorption-Absorption d'eau Wasseraufnahme-Waterabsorptie Водопоглощение	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	0,2%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE Flexual Strenght-Résistance à la flexion Biegefestigkeit-Buigvastheid- Прочность при изгибе	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA Deep abrasion resistance-Resistance à l'abrasion-Bestimmung des widerstandes gegen tiefen verschleiß-Weerstand Tegen Afschuren-Стойкость к глубокому истиранию	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance-Resistance aux écarts de temperature- Temperaturwechselbeständigkeit- Weerstand Tegen-Temperatuurswisselingen- Стойкость к перепадам температур	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exempla darf sichtbare Schäden aufweisen Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen Не один образец не должен иметь видимых дефектов	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance-Résistance au gel Frostwiderständigkeit-Vorstbestandheid- Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	RESISTENTI - RESISTANT - RESISTANTS - WIDERSTAND - WEERBARSTIG - ПРОЧНЫЕ	NON GELIVI - FROST-PROOF - NON GÉLIFS - FROSTSICHER - VORSTBESTENDIG - МОРОЗОСТОЙКИЕ
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* Chemical resistance-Resistance à l'attaque chimique-Beständigkeit gegen chemikalien- Chemische Bestandheid-Стойкость к воздействию химических веществ	UNI EN ISO 10545/13	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG WEERBARSTIG ПРОЧНЫЕ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance-Insensibilité aux taches- Widerständigkeit gegen fleckenbildende agens-Weerstand Tegen Vlekken- Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	GL SMALTATI ≥ 3 UGL Metodo di prova disponibile - Tests method available - Methode d'essai disponible - Pruefung verfugbar - Testmethode beschikbaar - Доступный метод испытания	CONFORME ACCORDING - CONFORME GEMAESS - CONFORM СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE ANTISDRUCCIOLO Determination of the anti-slip properties Détermination des propriétés anti-glissantes Bestimmung der Rutschfestigkeitseigenschaften Vaststelling Van De Slipvastheid Спротивление скольжению	DIN 51130	R	R11
		DIN 51097	A+B+C	IN R9
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO Measurement of coefficient of static friction Mesure du coefficient de frottement statique Messung des statischen Reibungskoeffizient Meting Van De Statische Wrijvingscoefficient Статический коэффициент трения	ASTM C 1028	$U \geq 0,6$	Dry 0,81 Wet 0,62
	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO Measurement of dynamic friction coefficient Mesure du coefficient de frottement dynamique Messung des Dynamischen Reibungskoeffizient Meting Van De Dynamische Wrijvingscoefficient Динамический коэффициент трения	METODO BCRA	$> 0,40$	Dry 0,49 Wet 0,47

*Prodotti chimici di uso domestico ed additivi per piscina - *Chemical products for household use and swimming pool additves - *Produits chimiques à utilisation domestiques et additifs pour piscine -
 *Reinigungsmittel für den Hausgebrauch und Zusätzen für Schwimmbad. - *Chemische producten voor huishoudelijk gebruik en additieven voor zwembaden - *Бытовая химия и добавки для воды в бассейнах

QUALITÀ CERTIFICATA

Ceramiche Refin spa è certificata secondo ISO 9001. Tutto il processo produttivo è sottoposto a controlli severi per una garanzia di alta qualità.

CERTIFIED QUALITY

Ceramiche Refin spa is ISO 9001 certified. The entire production process is subject to strict controls for guaranteed high-quality materials.

QUALITÉ CERTIFIÉE

Ceramiche Refin S.p.A. est certifiée selon ISO 9001. Tout le procédé de production est soumis à des contrôles rigoureux afin de garantir un matériau haut de gamme.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Ceramiche Refin Spa ist nach ISO 9001 zertifiziert. Das gesamte Produktionsverfahren unterliegt strengsten Kontrollen, um höchste Qualitätsstandards gewährleisten zu können.

GECEERTIFICEERDE KWALITEIT

Ceramiche Refin spa is gecertificeerd volgens ISO 9001, het gehele productieproces wordt aan strenge controles onderworpen ter garantie van een hoge kwaliteit..

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

CERAMICHE REFIN SPA СЕРТИФИЦИРОВАНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ISO 9001, ВСЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ СОПРОВОЖДАЕТСЯ СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКУ ГАРАНТИИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА.



* Procedimento di certificazione in corso
Certification in progress
En cours de certification
Prüfung im Gang
Certificering hangende
Идёт процесс сертификации



Ceramiche Refin ha scelto di essere al 100% Made in Italy
Ceramiche Refin has chosen to be 100% Made in Italy

Ceramiche Refin si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.

Ceramiche Refin reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.

Ceramiche Refin se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.

Die Firma Ceramiche Refin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.

Ceramiche Refin behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen of variaties aan de producten in deze catalogus door te voeren.

КОМПАНИЯ REFIN ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Materiale ad uso esclusivo della forza vendita Refin.
Maggio 2011

EUREKA!

Publicato da Ceramiche Refin S.p.A.

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) Italy

2011 - Maggio

Progetto direzione e coordinamento a cura di Paolo Cesana

© Copyright 2011 by Ceramiche Refin S.p.A. - Casalgrande (RE)

La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copyright di REFIN S.p.A.. I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale.

All the intellectual property rights of this catalogue are reserved in all countries. Translation, reproduction in print or electronic form, and adaptation, in whole or in part, using any means (including microfilm and photocopy formats) of the contents of the said catalogue constitute a violation of REFIN Sp.A.'s copyright. The products featured in the photographs in this catalogue are protected by current industrial property legislation.

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée, pour tous les pays. Toute traduction, reproduction, mémorisation par voie électronique et adaptation, intégrale ou partielle, par quelque procédure que ce soit (y compris les microfilms et les photocopies), de son contenu, est illicite et constitue la violation des droits de copyright de REFIN S.p.A.. Les produits représentés sur les images de ce catalogue sont protégés, conformément à la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle.

Das geistige Eigentum ist für alle Länder geschützt. Die Übersetzung, Vervielfältigung, elektronische Speicherung und vollständige oder teilweise Verarbeitung seiner Inhalte mit jeglichem Mittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopie) bewirkt die Verletzung der Urheberrechte von REFIN S.p.A. Die im vorliegenden Katalog abgebildeten Produkte sind gemäß den geltenden einschlägigen Bestimmungen zum gewerblichen Eigentumsrecht geschützt.

De intellectuele eigendom van deze catalogus is voor alle landen voorbehouden. De vertaling, de reproductie, de elektronische opslag en de totale of gedeeltelijke aanpassing met welk middel dan ook (inclusief microfilm en fotokopieën) van de inhoud van deze catalogus brengt de schending van de copyright van REFIN S.p.A. met zich mee. De producten getoond in de afbeeldingen van deze catalogus zijn beschermd volgens de geldende wetgeving inzake industriële eigendom.

Интеллектуальная собственность настоящего каталога защищена во всех странах. Полный или частичный перевод, воспроизведение, запись в электронном виде и адаптация, выполненные любыми средствами (в том числе, путем копирования на микрофильм и фотокопирования) его содержания влечет за собой нарушение авторских прав компании REFIN S.p.A.. Изображенные на иллюстрациях настоящего каталога продукты защищены в соответствии с действующим законодательством об индустриальной собственности.

Finito di stampare a ????????????? nel mese di Maggio 2011 da ?????????????????



Ceramiche Refin S.p.A.

Sede legale

Via I Maggio, 22 - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Showroom aziendale

Via G. Ambrosoli, ang. via S. Lorenzo - Salvaterra - 42013 Casalgrande (RE) - Italy

Tel. +39.0522.990.499

Fax Ita +39.0522.849.270

Fax Exp +39.0522.990.578

e-mail: info@refin.it

www.refin.it